

NL:

KERALIT® Huf-Festiger

HOEFVERSTERKER

Beschermt • Verzorgt • Versterkt

Vermindert beduidend het loskomen en slijten van het hoorn. Ideaal voor onbeslagen paarden. Bescherming tegen aantasting van de hoof (white line disease). Goede fixatie van de hoefijzers. Versterkt wand en zool.

Hoefversterking door vorming van moleculaire verbindingen

■ KERALIT HUF-FESTIGER is een combinatie van werkzame stoffen die in het hoefhoorn voorkomende proteïne versterkt en voor bacteriën en schimmels onverteerbaar maakt. De keratinemoleculen, hoofbestanddeel en proteïne van het hoefhoorn, worden door KERALIT HUF-FESTIGER gestimuleerd om met naastgelegen moleculen vermeerderd nieuwe bindingen aan te gaan. Resultaat is een beduidende verhoging van de stevigheid en een betere bestendigheid tegen slijtage van het hoefhoorn zonder dat het hoefmechanisme of de waterbalans in negatieve zin beïnvloed wordt.

■ In tegenstelling tot andere producten werkt KERALIT HUF-FESTIGER niet door het aanbrengen van een externe beschermlaag of een kunststof op het hoorn, maar door een stabilisering van het hoorn op moleculaire vlak.

■ In vergelijking met de vaste hoeven van paarden die in de natuur leven, worden de hoeven van rijpaarden zwaar op de proef gesteld doordat ze op stal staan, op harde wegen worden bereden of door de hoge belasting bij wedstrijden. Het hoefhoorn wordt verder beschadigd door afbraakproducten en micro-organismen in de stalbedekking.

Deze belasting veroorzaakt vaak scheuren, barsten en spleten, en ook zacht, rottend hoorn. Beslagen hoeven zullen vaak barsten of scheuren in de buurt van de hoefnagels of oude nagelgaten, waardoor het hoefijzer niet meer goed aansluit.

Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106 Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 www.keralit.de / info@keralit.de

Dergelijke schade kan voorkomen worden door KERALIT HUF-FESTIGER te gebruiken om de kwaliteit van het hoorn te verbeteren. Het gezonde, groeiende hoorn wordt doeltreffend gestabiliseerd en beschermd tegen voortijdige veroudering. Behandeling met KERALIT HUF-FESTIGER reduceert ook de negatieve effecten van ammoniak en micro-organismen die zich in de stalbedekking bevinden.

Nutritionele toevoegingsmiddelen alleen zijn niet voldoende!

Het voer bevat vaak vitaminen en sporenelementen om de kwaliteit van het hoorn te verbeteren. Deze zijn echter alleen effectief voor het hoorn op de kroonrand. Het hoorn van de hoefwand onder de kroonrand bestaat uit "dode" cellen die niet langer gevoed kunnen worden door voedingsstoffen in de bloedstroom. Het duurt bijna een jaar voor gezond hoorn, dat ter hoogte van de kroonrand wordt gegenereerd, de draagrand van de hoef bereikt.

KERALIT HUF-FESTIGER heeft een onmiddellijk effect op de draagrand en de zool, waardoor het hoorn op deze plaatsen wordt versterkt en veel steviger wordt. Al na twee weken behandeling met KERALIT HUF-FESTIGER kan men een iets glanzender hoorn waarnemen en een veel steviger geluid van de hoeven op de grond horen.

Gebruiksaanwijzing:

- *Laat het paard voor het aanbrengen ervan op een schone, droge ondergrond staan in een goed geventileerde ruimte.*
- ***KERALIT HUF-FESTIGER moet in het hoorn kunnen doordringen voor een optimaal effect. Dit wordt het best bereikt wanneer de hoeven schoon, droog en vetvrij zijn vóór de behandeling. Breng gedurende 2-3 dagen vóór de behandeling geen vet- of oliebevattende stoffen aan op de te behandelen zones. De hoeven niet wassen voor de behandeling.***
- *De beste resultaten worden bereikt door het paard over zand te laten lopen of door een harde borstel te gebruiken.*
- ***Breng KERALIT HUF-FESTIGER de eerste 2-3 weken tweemaal per week aan, en daarna eenmaal per week. Breng de stabilisator tijdens elke behandeling 2-3 keer met een borstel op de hoef aan. Laat het paard vervolgens ongeveer 15 minuten met rust, zodat KERALIT HUF-FESTIGER goed in de***

hoef kan dringen of drogen. De behandelde hoeven dienen gedurende die tijd niet omhoog gehouden te worden.

■ *Behandel alleen de zool (niet de straal), de draagrand en de onderste delen van de hoofwand (zie illustratie op keerzijde). Breng **KERALIT HUF-FESTIGER** niet aan op de kroonrand of de hiel!*

■ ***KERALIT HUF-FESTIGER** niet toepassen op gewonde hoeven tenzij een dierenarts hiertoe opdracht heeft gegeven.*

Beslagen paarden:

*Breng **KERALIT HUF-FESTIGER** aan op het laagste gedeelte van de hoornwand vanaf het hoefijzer tot aan de geklonken nagels. Ga van de teen naar de hiel, parallel met de kroonrand, en breng aan op ongeveer 1/3 van de hoornwand. De zolen van gevoelige paarden moeten ook worden behandeld om het gebruik van platen met inzetstukken te helpen voorkomen. Maak oude nagelgaten met een draad schoon zodat **KERALIT HUF-FESTIGER** goed kan doordringen.*

Onbeslagen paarden:

*Breng **KERALIT HUF-FESTIGER** aan op de draagrand en de hoofwand. Ga van de teen naar de hiel parallel met de kroonrand, tot ongeveer 1/3 van de hoofwand. Behandel de zolen van paarden die vaak over een harde ondergrond lopen, evenals die van gevoelige paarden.*

■ *Vaker aanbrengen (2-3 keer per week) alleen als het hoorn (keratine) tekenen van bederf vertoont.*

■ *Na gebruik de fles goed sluiten.*

De hoofgedeelten van beslagen en onbeslagen paarden die moeten worden behandeld, zijn gearceerd weergegeven.

*Breng **KERALIT HUF-FESTIGER** aan zoals aangegeven tot op een hoogte van ongeveer 1/3 van de hoofwand (linker illustratie). Breng bij gevoelige paarden **KERALIT HUF-FESTIGER** van onderen aan op de draagrand (rechter illustratie) en op de zool. Behandel alleen de gearceerde delen, niet de straal, de hiel, noch de kroonrand.*



Volg de gebruiksaanwijzing!

Alleen uitwendig aanbrengen op het hoorn/ de hoeven! Bevat glutaaraldehyde

Veroorzaakt huidirritatie. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan bij inademing allergie, astma-achtige symptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan de ademhalingswegen irriteren. Vermijd inademing van nevel/damp/aerosol. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. BIJ INADEMING: In geval van ademhalingsmoeilijkheden frisse lucht toedienen en een houding aannemen die de ademhaling vergemakkelijkt. Raadpleeg een arts in geval van huid- en/of oogirritatie. In geval van aanhoudende oogirritatie: Zoek medische hulp. In geval van inslikken, symptomen van de ademhalingswegen: Bel de dokter (NL) of het Antigifcentrum +49(0)30 30686700



Gevaar

UFI: D600-606D-A00J-5AK0

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Volume: 250 ml