

**ES:**

# **KERALIT® Huf-Festiger**

## **ESTABILIZADOR DE CASCOS**

**Protege · Nutre · Estabiliza**

Reduce la rotura y la abrasión de la materia córnea. Ideal para caballos sin herraduras. Protege de la enfermedad de la línea blanca. Ajuste firme del calzado  
Fortalece las paredes y las suelas.

### **Estabiliza los cascos mediante enlace molecular**

■ KERALIT HOOF STABILIZER es una combinación de sustancias activas que mejoran y refuerzan las proteínas presentes en la materia córnea del casco. KERALIT HOOF STABILIZER estimula las moléculas de queratina, es decir, el componente principal y la proteína de la materia córnea del casco para que formen cada vez más nuevos enlaces con las moléculas adyacentes. Eso mejora notablemente la fortaleza y la resistencia al desgaste de la materia córnea del casco sin afectar negativamente al mecanismo del casco o a su equilibrio hídrico.

■ Al contrario que otros productos, KERALIT HOOF STABILIZER (el ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) no crea ninguna capa externa de protección ni agrega ninguna sustancia externa a la materia córnea: más bien ayuda reforzando la estructura molecular de la materia córnea.

■ Comparado con los cascos duros de los caballos salvajes, los cascos de los caballos domesticados están muy tensos por vivir en establos, por cabalgar con jinete o por el suelo duro y el estrés de las competiciones. La materia córnea del casco también se daña por productos de degradación y microorganismos presentes en la yacija del establo. Esa sobrecarga suele causar fisuras, grietas y hendiduras, así como una materia córnea blanda, putrefacta. Los cascos herrados suelen romper o desgastarse cerca de los clavos o de los agujeros del clavo y no garantizan que la herradura esté firme.

**Ese daño se puede prevenir con KERALIT HOOF STABILIZER (el ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) para mejorar la calidad del casco. La materia córnea sana, que crece se estabiliza con eficacia y se protege contra el envejecimiento prematuro. El tratamiento con KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) también reduce los efectos negativos del amoníaco y de los microorganismos presentes en el suelo del establo.**

**¡Solo aditivos en el pienso no es suficiente!**

El pienso contiene con frecuencia vitaminas y oligoelementos para mejorar la calidad de la materia córnea. No obstante, solo surten efecto en la materia córnea alrededor de la banda coronaria. La materia córnea de la muralla bajo la banda coronaria consta de células «muertas» que no se pueden abastecer con los nutrientes del flujo sanguíneo. La materia córnea sana generada en la banda coronaria necesita casi un año para alcanzar el borde de soporte del casco.

**STABILIZER (El ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) surte efecto inmediato en el borde de soporte y la suela, reforzando y fortaleciendo la materia córnea en esas áreas. Tras solo dos semanas de tratamiento con KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) percibirá una materia córnea ligeramente más brillante y un sonido más sólido al entrar en contacto los cascos con el suelo.**

***KERALIT Instrucciones de uso:***

- *Para la aplicación pon al caballo en un lugar limpio, seco y bien ventilado.*
- *Para conseguir un efecto óptimo **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** debe penetrar en la materia córnea. El mejor método es cuando los cascos están limpios, secos y libres de grasa antes de realizar el tratamiento. No aplique grasa ni sustancias oleaginosas en las áreas durante los 2-3 días previos al tratamiento. No lave los cascos antes del tratamiento.*
- *Los mejores resultados se consiguen moviendo al caballo sobre arena o usando un cepillo duro.*
- *Aplique **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** dos veces por semana durante las primeras 2-3 semanas, y una vez*

**Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106 Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 [www.keralit.de](http://www.keralit.de) / [info@keralit.de](mailto:info@keralit.de)**

*por semana después. Durante cada tratamiento, aplique con un cepillo el estabilizador 2-3 veces en la zona del casco. Después deje al caballo solo unos 15 minutos para que el **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** penetre en el casco o seque. No tiene que aguantar los cascos tratados durante ese tiempo.*

■ *Trate solo la suela (no la ranilla), el borde de soporte y las secciones bajas de las murallas (ver la ilustración en el dorso). ¡No aplique **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** en la banda coronaria o el talón!*

■ *No aplique **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** en un casco dañado, excepto cuando un veterinario le ha indicado que lo haga.*

### ***Aplicación del producto en temporadas húmedas***

*Húmedas o mojadas pezuñas absorben menos producto. Simplemente se aplica más a menudo el producto con menos cantidad. Si es posible, antes de la aplicación, poner el caballo 1-2 horas en un sitio seco, para que se secan las pezuñas y se secan los poros.*

### ***Caballos herrados:***

*Aplique **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** en la sección más baja de la muralla desde la herradura hacia los clavos remachados. Proceda desde la lumbre de la herradura hacia el talón, paralelo a la banda coronaria, aplicando en 1/3 de la materia córnea de la muralla. También se deben tratar las suelas de los caballos sensibles para evitar el uso de placas con insertos. Limpie los agujeros viejos del clavo con un alambre para permitir que **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** penetre.*

### ***Caballos no herrados:***

*Aplique **KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT)** en el borde de soporte y la muralla. Proceda desde la lumbre hacia el talón, paralelo a la banda coronaria, aplicando en 1/3 de la muralla. Trate las suelas de los caballos que se mueven con frecuencia sobre suelos duros y también de los caballos sensibles.*

■ *Aplique con mayor frecuencia (2-3 veces por semana) solo si la materia córnea (queratina) muestra señales de deterioro.*

■ *Mantener la botella herméticamente cerrada tras su uso.*

*Las secciones del casco de caballos herrados y no herrados que se deben tratar se muestran rotas*

*Aplique KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) como se indica hasta una altura de aprox. 1/3 de la muralla (ilustración a la izquierda). Para los caballos sensibles, aplique KERALIT HOOF STABILIZER (ESTABILIZADOR DE CASCOS KERALIT) desde debajo del borde de soporte (ilustración a la derecha) y también en la suela. Trate solo las zonas rotas, no la ranilla, el talón ni la banda coronaria.*



Uso únicamente en áreas bien ventiladas. Peligroso si se ingiere, inhala o si entra en contacto con la piel. Puede ocasionar sensibilización. En caso de contacto con la piel o los ojos aclare bien con agua.. Consulte inmediatamente a un médico y presente la etiqueta del producto si el estabilizador ha sido ingerido o ha entrado en contacto con los ojos. Mantener alejado de los niños.

Peligroso para la salud, contiene glutaraldehído.

¡No alimentar a los animales con él! ¡Solo para uso externo sobre la materia córnea!

**Respetar las instrucciones de uso.**

**¡Utilizar solo externamente en la materia córnea/el casco! Contiene glutaraldehído**

Causa irritación cutánea. Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Provoca daños oculares graves. Puede causar alergia, síntomas similares al asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Puede irritar las vías respiratorias. Evitar la inhalación de niebla/vapor/aerosol. Utilizar guantes y gafas de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la respiración es difícil, salga al aire libre y



**Peligro**

Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106 Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 [www.keralit.de](http://www.keralit.de) / [info@keralit.de](mailto:info@keralit.de)

manténgase en reposo en una posición que facilite la respiración. En caso de irritación de la piel, o de los ojos, acuda al médico. En caso de irritación ocular continuada: Buscar atención médica. En caso de ingestión, síntomas respiratorios: Llamar al médico o al Centro de Toxicología +49(0)30 30686700

UFI: D600-606D-A00J-5AK0

**Fuera del alcance de los niños.**

**Volumen 250 ml**