

FR:

KERALIT® Huf-Festiger

Protège • soigne • renforce

Réduit les éclats et l'usure de la corne de manière décisive. Idéal pour les chevaux non ferrés. Protège contre les processus de décomposition au niveau du sabot.

Assure une bonne tenue des fers. Renforce la paroi et la sole.

Renforce le sabot via la formation de nouvelles liaisons moléculaires

- KERALIT HUF-FESTIGER est une combinaison de substances actives qui renforce les protéines présentes dans le corne du sabot les rend indigestes pour les bactéries et les champignons. KERALIT-HUF-FESTIGER stimule les molécules de kératine, principale composante et protéine de la corne du sabot, afin que celle-ci crée davantage de liaisons avec les molécules avoisinantes. Il en résulte une nette amélioration de la solidité et de la résistance de la corne sans affectation du mécanisme du pied, de son élasticité ou de sa teneur en eau.
- Contrairement à de nombreux autres produits, KERALIT-HUF-FESTIGER ne protège pas via l'application d'une couche extérieure ou l'introduction d'une substance synthétique dans la corne, mais via une stabilisation de la corne au niveau moléculaire.
- Comparés aux sabots particulièrement fermes des chevaux vivant en liberté, les sabots de nos chevaux de selle sont fortement sollicités par la vie à l'écurie, les déplacements sur chemins durs, les nombreux trous des clous de ferrage ou la compétition. En outre, les produits de décomposition et les microorganismes (champignons et bactéries) provenant de la litière endommagent la corne du sabot.

Toutes ces mises à l'épreuve entraînent souvent l'apparition de seimes, d'éclats ou de fissures, la corne devient molle et sujette à la décomposition (« maladie

de la ligne blanche »). Les pieds ferrés éclatent facilement au niveau des clous ou des anciens trous. Il devient difficile de faire tenir les fers.

KERALIT HUF-FESTIGER prévient l'apparition de ces dommages en améliorant la qualité de la corne. Il renforce et protège la nouvelle corne contre le vieillissement prématuré. Le traitement du sabot avec KERALIT-HUF-FESTIGER permet en outre d'éviter les effets négatifs de l'ammoniaque et des microorganismes de la litière sur le sabot.

Les compléments alimentaires à eux seuls ne suffisent pas!

On tente souvent d'améliorer la qualité de la corne en ajoutant différentes vitamines telle que la biotine et des oligo-éléments à la ration alimentaire. Toutefois, ceux-ci ne peuvent avoir un effet que sur la formation de la corne au niveau du périople. En-dessous de la couronne, la corne n'est plus composée de « matériau cellulaire mort » sur lequel les substances nutritives du système sanguin n'ont plus aucune influence. Une corne saine formée au niveau de la couronne met jusqu'à 12 mois avant d'atteindre la paroi interne.

KERALIT-HUF-FESTIGER, en revanche, agit directement au niveau de la paroi et de la sole. La corne y est renforcée pour devenir nettement plus résistante. Au bout de deux semaines d'utilisation déjà, on constate que dans ces zones, la corne a pris un aspect légèrement brillant et que les sabots sonnent plus fermes sur le sol dur.

Instructions d'utilisation KERALIT:

■ *Pour l'application, veiller à ce que le cheval se trouve sur un sol propre et sec dans un endroit correctement aéré.*

■ *Afin d'obtenir un résultat optimal, s'assurer que **KERALIT-HUF-FESTIGER** puisse s'imprégner dans la corne. Pour ce faire, veiller à ce que les sabots soient propres, secs et exempts de graisse. Ne pas appliquer de substance grasse ou huileuse sur la zone à traiter pendant les 2 à 3 jours précédant l'application. Ne pas laver les pieds avant le traitement, la corne s'imprégnerait d'eau comme une éponge et ne serait plus en mesure d'absorber suffisamment de **HUF-FESTIGER**.*

■ *Retirer le plus gros de la saleté uniquement. Pour ce faire, utiliser tout simplement une brosse dure sèche (en plastique ou métallique).*

■ Appliquer **KERALIT HUF-FESTIGER** 2 x par semaine les 2 à 3 premières semaines, puis 1 x par semaine ensuite. Lors de chaque utilisation, appliquer le produit 2 à 3 fois au pinceau sur la zone du sabot concernée. Puis, attendre env. 15 minutes afin que **KERALIT HUF-FESTIGER** ait le temps de s'imprégner et de sécher. Il n'est pas nécessaire de tenir le pied traité levé.

■ D'une manière générale, traiter uniquement la sole, la ligne blanche et la paroi interne. Ne traiter la fourchette et ses lacunes qu'en cas d'échauffement. (voir également les illustrations au verso).

■ Ne pas appliquer **KERALIT HUF-FESTIGER** sur le périople ou les glomes, c'est à dire sur les zones cutanées, ne pas appliquer sur des sabots blessés (saignants, suintants) sans l'avis préalable du vétérinaire.

Utilisation par temps humide

Les pieds humides ou mouillés sont peu en mesure d'absorber le **HUF-FESTIGER**. Dans ce cas, il est donc préférable d'appliquer moins de **HUF-FESTIGER** mais plus souvent. Si possible, rentrer le cheval au sec 1 à 2 heures avant le traitement.

Chevaux ferrés

Appliquer **KERALIT HUF-FESTIGER** sur la partie inférieure de la paroi depuis le fer jusqu'à la hauteur des clous. Procéder parallèlement à la couronne, de la pince vers les glomes. Toujours traiter la paroi sur env. 1/3 de sa hauteur. Chez les chevaux sensibles, il est conseillé de traiter également la sole. Cela peut remplacer l'utilisation d'une plaque avec semelle. Nettoyer les anciens trous de ferrage avec un fin fil de fer afin de permettre à **KERALIT HUF-FESTIGER** de s'y imprégner également.

Chevaux non ferrés

KERALIT HUF-FESTIGER s'applique au niveau sur la paroi externe et interne. Procéder parallèlement à la couronne, de la pince vers les glomes. Toujours traiter la paroi sur env. 1/3 de sa hauteur. Chez les chevaux sensibles, il est conseillé de traiter la sole également. Veiller en outre à toujours traiter la ligne blanche, le lien entre la paroi et la sole. Cela contribue à éviter l'intrusion de petits cailloux et prévient l'apparition des processus de décomposition (maladie de la ligne blanche).


■ Une application plus fréquente, 3 à 4 x par semaine, n'est conseillée qu'en cas de processus de décomposition de la corne ou par temps humide.

■ *Bien refermer la bouteille après usage.*

UFI: T300-P0H0-1001-GYYX Emergency Call: 030 30686700

Les illustrations suivantes indiquent les zones à traiter pour les chevaux ferrés et non ferrés.

*Comme indiqué, appliquer **KERALIT HUF-FESTIGER** sur env. 1/3 de la hauteur de la paroi du sabot (à gauche). Sous le pied (à droite), appliquer **KERALIT HUF-FESTIGER** sur la paroi interne, sur la ligne blanche et sur la sole. Ne pas appliquer sur les glomes et le périople. Ne traiter la fourchette qu'en cas d'échauffement (odeur désagréable).*



Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact avec la peau. Risque possible de sensibilisation. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants, nocif, contient du glutaraldéhyde. Voir également impression sur la bouteille. Produit non alimentaire! Usage externe sur la corne du sabot uniquement.

Respecter les instructions d'utilisation !

Application externe uniquement sur la corne/les sabots ! Contient du glutaraldéhyde

Peut provoquer des irritations cutanées. Peut provoquer des réactions allergiques. Peut provoquer de graves lésions au niveau des yeux. Peut provoquer des allergies, des symptômes d'asthme et des troubles respiratoires en cas d'inhalation.

Peut irriter les voies respiratoires. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation/les vapeurs/. Porter des gants et lunettes de protection. EN CAS D'INHALATION : en cas de troubles respiratoires, amener la



Danger

**Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106
Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 www.keralit.de / info@keralit.de**

personne à l'air libre et la maintenir dans une position facilitant la respiration. En cas d'irritation persistante au niveau des yeux : consulter un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, de symptômes respiratoires : appeler un médecin, le numéro d'urgence ou le centre anti-poison +49(0)30 30686700.

UFI: D600-606D-A00J-5AK0

Tenir hors de portée des enfants.

Volume: 250 ml