

**IT:**

## **KERALIT® Huf-Festiger**

**Protegge · Cura · Indurisce**

Riduce decisamente la rottura e l'abrasione del corno. Ideale per cavalli non ferrati. Protezione contro i processi di decadimento dello zoccolo (malattia della linea bianca). Salda aderenza dei ferri. Rafforza la parete e la suola.

**Indurimento dello zoccolo attraverso la formazione di nuovi legami molecolari**

■KERALIT HUF-FESTIGER è una combinazione di ingredienti attivi che lega le proteine nel corno dello zoccolo e le rende indigeste per batteri e funghi. Le molecole di cheratina, principale componente e proteina del corno dello zoccolo, sono stimulate da KERALIT- HUF-FESTIGER a formare sempre più nuovi legami con le molecole vicine. Il risultato è un aumento decisivo della durezza e una migliore resistenza all'abrasione del corno dello zoccolo, senza per questo influire sul meccanismo, sull'elasticità o sull'equilibrio idrico dello zoccolo stesso.

■A differenza di molti altri prodotti, KERALIT-HUF-FESTIGER non applica uno strato protettivo esterno né introduce un materiale sintetico nel corno, ma stabilizza la struttura cornea nella zona molecolare.

■Rispetto agli zoccoli solidi dei cavalli allo stato brado, gli zoccoli dei nostri cavalli da sella sono pesantemente stressati dall'allevamento in stalla, dai sentieri duri, dai diversi fori dei chiodi o dalle competizioni. Inoltre, i prodotti della decomposizione della lettiera e i microrganismi (funghi e batteri) danneggiano il corno dello zoccolo.

Queste sollecitazioni provocano spesso crepe, fessure e spaccature, così come un corno molle e facilmente decomponibile a causa di un fenomeno chiamato "malattia della linea bianca". Gli zoccoli ferrati spesso si sfaldano in corrispondenza dei chiodi e dei vecchi fori dei chiodi. Non è quindi più possibile poter contare su una sicura aderenza dei ferri.

Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106 Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 [www.keralit.de](http://www.keralit.de) / [info@keralit.de](mailto:info@keralit.de)

**Con KERALIT-HUF-FESTIGER, questo danno può essere evitato migliorando la qualità del corno. Il nuovo corno sano in crescita si vede quindi efficacemente stabilizzato e protetto da un prematuro invecchiamento. Il trattamento con KERALIT-HUF-FESTIGER previene inoltre l'influsso negativo dell'ammoniaca e dei microorganismi presenti nella lettiera.**

### **Gli integratori per mangimi da soli non bastano!**

Per migliorare la qualità del corno, vengono spesso aggiunte al mangime varie vitamine come la biotina e gli oligoelementi. Tuttavia, questi hanno un'influenza sulla sostanza cornea solo finché la stessa si forma sul bordo della corona. Al di sotto del bordo coronale, il corno è costituito da "materiale cellulare morto" che non può più essere raggiunto dai nutrienti del flusso sanguigno. Se in corrispondenza del bordo coronale si forma corno sano, ci vogliono fino a 12 mesi perché raggiunga la muraglia.

**KERALIT-HUF- FESTIGER, invece, agisce direttamente sulla muraglia e sulla suola dello zoccolo. In tale contesto il corno si rafforza e diviene molto più resistente. Già dopo sole due settimane di utilizzo, in queste zone si nota un aspetto leggermente lucido del corno, così come un suono molto più deciso degli zoccoli sul terreno duro.**

### ***KERALIT istruzioni per l'uso:***

■ *Per l'applicazione, il cavallo deve stare su una superficie pulita e asciutta in una zona ben ventilata.*

■ *Per un'efficacia ottimale, **KERALIT HUF-FESTIGER** deve essere lasciato penetrare nel corno. A tal fine, gli zoccoli devono essere puliti, in gran parte asciutti e privi di grasso. 2-3 giorni prima dell'applicazione, sulla zona da trattare non devono essere applicate sostanze grasse od oleose. Non lavare gli zoccoli prima del trattamento: in caso contrario il corno assorbirà l'acqua come una spugna e potrà assumere solo una piccola quantità di indurente per zoccoli.*

■ *Rimuovere bene solo lo sporco superficiale. La pulizia con una spazzola dura asciutta (spazzola in plastica o spazzola metallica fine) è sufficiente.*

■ ***KERALIT HUF-FESTIGER** si applica 2 volte durante le prime 2-3 settimane, in seguito solo una volta alla settimana. Ad ogni applicazione,*

*spazzolare la zona dello zoccolo corrispondente 2-3 volte, lasciare il cavallo a riposo per circa 15 minuti finché **KERALIT HUF-FESTIGER** sia stato assorbito o si sia asciugato. Non è necessario tenere sollevati gli zoccoli trattati.*

■ *In generale, trattare solo la suola, la linea bianca e la muraglia; trattare le lacune del fettone solo in caso di decomposizione del fettone. (vedere anche le immagini sul retro).*

■ *Non applicare **KERALIT HUF-FESTIGER** sulla muraglia o sui glomi, cioè su zone cutanee. Non applicare su zoccoli feriti (sanguinanti, umidi) senza il previo parere del veterinario.*

### ***Applicazione nella stagione umida***

*Gli zoccoli umidi o addirittura bagnati assorbono meno **HUF-FESTIGER**, pertanto è sufficiente spennellare una minor quantità di **HUF-FESTIGER** più frequentemente con cadenza settimanale. Se possibile, mettere il cavallo all'asciutto per 1-2 ore prima del trattamento.*

### ***Cavalli ferrati***

***KERALIT HUF-FESTIGER** si applica alla parte più bassa della parete del corno dal ferro fino a poco sopra il rivetto del chiodo. Dalla punta verso i glomi, applicare parallelamente al bordo coronale, trattando sempre circa 1/3 dell'altezza della parete dello zoccolo. Nei cavalli sensibili si consiglia di trattare anche la suola dello zoccolo. Ciò può evitare l'uso di piastre con solette. Pulire i vecchi fori dei chiodi con un filo sottile in modo che **KERALIT HUF-FESTIGER** penetri anche negli spazi intermedi.*

### ***Cavalli sferrati***

***KERALIT HUF-FESTIGER** viene applicato sulla muraglia e sulla parete del corno. Procedere dalla punta in direzione dei glomi parallelamente al bordo coronale, trattando sempre circa 1/3 dell'altezza della parete dello zoccolo. Nei cavalli sensibili, trattare anche la suola. Trattare sempre assolutamente anche la linea bianca, la connessione tra la parete e la suola. Ciò riduce notevolmente la possibilità di penetrazione di pietrisco e inibisce i processi di decomposizione (malattia della linea bianca).*

■ *Un'applicazione più frequente, 3-4 volte a settimana, è opportuna solo nel caso di processi di decomposizione del corno o con tempo umido.*

■ *Tenere il flacone ben chiuso dopo l'uso.*

*Le seguenti illustrazioni mostrano le aree da trattare per i cavalli ferrati e non ferrati nel campo contrassegnato.*

*Applicare **KERALIT HUF-FESTIGER** come indicato fino ad un'altezza di circa 1/3 della parete dello zoccolo (immagine di sinistra) e dal basso (immagine di destra) sulla muraglia, sulla linea bianca e sulla suola dello zoccolo. Non spennellare sui glomi e sul bordo coronale; applicarlo su fettone solo in presenza di segni di decomposizione (cattivo odore).*



Utilizzare solo in aree ben ventilate. Nocivo se ingerito, se inalato o in caso di contatto con la pelle. Sono possibili episodi di sensibilizzazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Se ingerito o in caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nocivo, contiene glutaraldeide.

Vedere anche la stampigliatura riportata sul flacone.

**Non destinato all'alimentazione! Utilizzare solo esternamente sul corno dello zoccolo.**

**Attenersi a quanto specificato sulle istruzioni per l'uso! Utilizzare solo esternamente su corno/ zoccoli! Contiene glutaraldeide**

Provoca irritazione cutanea. Può causare reazioni allergiche alla pelle. Provoca gravi danni agli occhi. Può causare allergia, sintomi simili all'asma o difficoltà respiratorie se inalato.

Può irritare le vie respiratorie. Evitare l'inalazione di nebbia/vapore/aerosol. Indossare guanti protettivi, occhiali di sicurezza.



**Pericolo**

**IN CASO DI INALAZIONE:** In caso di disturbi respiratori, condurre il soggetto all'aria aperta e immobilizzarlo in una posizione che ne faciliti la respirazione. In caso di irritazione cutanea o di irritazione agli occhi, consultare un medico. In caso di persistenza dell'irritazione agli occhi: consultare un medico. In caso di ingestione, sintomi delle vie respiratorie: contattare un medico o la CENTRALE ANTIVELENI allo +49(0)30 30686700

UFI: D600-606D-A00J-5AK0

**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**Volume 250ml**