

PL:

KERALIT® Hufbad

Koncentrat do leczenia próchnicy spowodowanej chorobą białej linii, ropy w kopycie, ochwatu, wad podeszwy, rogowacenia i gnicia strzałki.

Instrukcja użytkowania KERALIT Hufbad

Przygotować roztwór przez rozpuszczenie koncentratu w wodzie. Stężenie powinno wynosić ok. 5%, tj. 5 gramów koncentratu na 100 ml wody. Całkowita ilość roztworu będzie zależała od pojemnika, w którym kopyto ma zostać zanurzone.

Wszelkie wizualnie rozpoznawalne uszkodzone obszary powinny być całkowicie zanurzone w roztworze.

Uszkodzenia rogu często znajdują się wyżej na kopycie niż widać to gołym okiem.

Zanurzać kopyto w roztworze przez 10-15 minut dwa razy w tygodniu. Kopyto przed zabiegiem powinno być suche i niepokryte smarem.

Przy zastosowaniu buta leczniczego: ok. 250-500 ml

Przy zastosowaniu wiadra lub pojemnika ok. 1000-2000 ml

Może powodować podrażnienia skóry. Może powodować poważne podrażnienie oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: dokładnie umyć wodą z mydłem. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Dokładnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie.

Emergency Hotline +49(0)30 30686700

(Hospital Charité – Universitätsmedizin Berlin Poison Emergency Hotline)

UFI: TF00-Q08K-8001-4CA6

Treść: 500 g



Uwaga