

KERALIT®

RANILHA LÍQUIDO

Para o tratamento e a prevenção do apodrecimento da ranilha.

Impede processos de decomposição da córnea na área da ranilha.

KERALIT® Ranilha Líquido Instruções de Uso

Corte a extremidade do bico para abrir. Guarde a tampa vermelha para fechar após o uso. Limpe e seque bem as lacunas da ranilha antes do tratamento. É recomendável envolver um pano pequeno em torno de uma espátula de madeira e limpar várias vezes as lacunas até à base para remover resíduos de córnea.

Aplique e espalhe **KERALIT® Ranilha Líquido** nas lacunas da ranilha inicialmente uma vez por dia e, após uma melhoria significativa, apenas a cada 2-3 dias.

Mantenha os cascos secos e assegure uma boa higiene no estábulo. Uma aplicação uma vez por semana é suficiente como medida preventiva. Em caso de forte apodrecimento da ranilha é recomendável uma combinação de **KERALIT® Ranilha Líquido e KERALIT® Undercover**. A pasta **KERALIT® Undercover** é ideal para cavalos que permanecem em solo molhado por longos períodos, pois adere às lacunas da ranilha durante vários dias, mesmo em ambientes húmidos.



AVISO

Componentes perigosos: glutaral, isopropanol.

Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

UFI: T300-P0H0-1001-GYYX

Número de emergência: +49 30 30686700

(Centro Antiveneno da Charité - Medicina Universitária de Berlim)